

SIGILPAC


SECURITY SPA



SIGILPAC SECURITY METTE IL SIGILLO ALLA SICUREZZA

CATALOGO PRODOTTI





SIGILPAC
SECURITY SPA

Leader nella produzione di sigilli di sicurezza.



DA OLTRE 30 ANNI AL SERVIZIO DEL CLIENTE

Sigilpac Security Spa nasce nel 1977. Nella sua originaria sede di Trenno, prestigioso e antichissimo quartiere milanese, si occupa della commercializzazione della reggia, la cui effigie costituisce ancora oggi il logo aziendale.

Nei primi anni Novanta, il trasferimento a Cornaredo, cui fa seguito, nel 2001, quello a Bareggio, dove ancora oggi si trovano gli uffici e i magazzini.

Lo spostamento a Bareggio coincide con una tappa cruciale: l'unificazione della personalizzazione del sigillo, della sua marcatura, che assicura un'assoluta garanzia in termini di sicurezza e controllo degli articoli e di identificazione dei prodotti cui vengono applicati.

L'organizzazione societaria agile e flessibile è il segreto dell'inclinazione di Sigilpac a seguire e assecondare gli sviluppi del mercato e l'ampliamento costante della domanda.

Questo genera negli anni l'evoluzione del core business che, dall'importazione, approda alla produzione dei sigilli.

Si parte con i trasporti via mare, con i container, e successivamente con quelli via terra.

In seguito, vengono abbracciati settori sempre più eterogenei e variegati, come le banche, gli imballaggi, l'abbigliamento, la grande distribuzione.

Oggi, Sigilpac vanta tra i suoi partner ogni tipologia di azienda, dalle piccole e medie imprese alle multinazionali.

L'elevato livello di fidelizzazione della clientela è la testimonianza più autorevole della capacità di rendere un servizio che risponda ai requisiti della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità.

La solidità dei rapporti sul mercato italiano ha già reso possibile l'ingresso in quello estero, grazie a una politica che guarda con sempre crescente interesse ai fenomeni di oltreconfine.



PERCHÉ SCEGLIERE SIGILPAC

- **ESECUZIONE DIRETTA ED ESCLUSIVA**
di produzione e marcatura dei suoi sigilli
- **STUDIO COSTANTE E ATTENTO**
delle evoluzioni del mercato
- **PREZZI COMPETITIVI**
e assoluta trasparenza nei rapporti con la clientela
- **CAPACITÀ DI RISPOSTA IN TEMPI CELERI**
a qualunque tipo di richiesta
- **MASSIMA AFFIDABILITÀ**
del personale





SIGILLI IN PLASTICA



ABBIGLIAMENTO

trasporto terrestre

GRANDE DISTRIBUZIONE

banche

TRASPORTO AEREO

MISURATORI-CONTATORI zootechnia



PRODOTTO

CLIPS 58



CARATTERISTICHE

SIGILLO in policarbonato ad incastro, con o senza numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Altezza	mm 58,0
Larghezza	mm 14,0
Spessore	mm 2,1

PESO

Peso	gr 1,5
------	--------

COLORI STANDARD

Giallo - Bianco

STAMPA

Lettere, loghi e numeri

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Pochette

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Chiudere la cerniera inserendola nel blocco di chiusura
- 2° Inserire il sigillo Clip per bloccare la cerniera
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Pacchetti da 250 pezzi in stick da 10 pz.

IMBALLO

Scatole di cartone 5.000 pz.

Dimensioni	mm 200x300x230
Peso Lordo	Kg 3

PRODOTTO

CLIPS



CARATTERISTICHE

SIGILLO in policarbonato ad incastro, con o senza numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Altezza	mm 22,0
Larghezza	mm 11,6
Spessore	mm 2,1

PESO

Peso	gr 0,5
------	--------

COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

STAMPA

Lettere, loghi e numeri

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Pochette

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Chiudere la cerniera inserendola nel blocco di chiusura
- 2° Inserire il sigillo Clip per bloccare la cerniera
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Pacchetti da 250pz in stick da 10 pz

IMBALLO


Scatole di cartone 5.000 pz.

Dimensioni	mm 350x130x150
Peso Lordo	Kg 2



PRODOTTO

G99 Filo plastica



CARATTERISTICHE

SIGILLO in nylon con filo di plastica, numerato progressivamente, personalizzabile

DIMENSIONI

Altezza	mm 45,0
Larghezza	mm 14,0
Targhetta	mm 30x14

PESO

Peso	gr 1,1
------	--------

COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

STAMPA

Numerazione e logo, barcode

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Contatori - Cisterne - Manichette - Valvole

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Avvolgere l'estremità del filo in plastica sulla punta
- 2° Inserire la punta nel foro del sigillo
- 3° Spingere sino all'avvenuto bloccaggio della punta
- 4° Verificare la tenuta del sigillo
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Sacchetti da 100 pezzi

IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Dimensioni	mm 305x305x155
Peso Lordo	Kg 1,4

PRODOTTO

G99



CARATTERISTICHE

SIGILLO in nylon senza filo di plastica, numerato progressivamente, personalizzabile

DIMENSIONI

Altezza	mm 45,0
Larghezza	mm 14,0
Targhetta	mm 30x14

PESO

Peso	gr 1,1
------	--------

COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

STAMPA

Numerazione e logo, barcode

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Contatori - Cisterne - Manichette - Valvole

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Avvolgere l'estremità del filo in plastica sulla punta
- 2° Inserire la punta nel foro del sigillo
- 3° Spingere sino all'avvenuto bloccaggio della punta
- 4° Verificare la tenuta del sigillo
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Sacchetti da 100 pezzi

IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.


Dimensioni	mm 305x305x155
Peso Lordo	Kg 1,4





PRODOTTO

G99/ba Bandella



CARATTERISTICHE

SIGILLO in nylon e piattina metallica, con numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Altezza	mm 45,0
Larghezza	mm 14,0
Targhetta	mm 30x14

PESO

Peso	gr 2,3 (1,1+1,2 bandella 250 mm)
------	----------------------------------

COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

STAMPA

Numerazione e logo, barcode

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Contatori - Cisterne - Manichette - Valvole

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Avvolgere l'estremità della piattina sulla punta
- 2° Inserire la punta nel foro del sigillo
- 3° Spingere sino all'avvenuto bloccaggio della punta
- 4° Verificare la tenuta del sigillo
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Sacchetti da 100 pezzi


IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Dimensioni	mm 305x305x155
Peso Lordo	Kg 2,6

PRODOTTO

G99/sp Spiralina



CARATTERISTICHE

SIGILLO in nylon e spirulina metallica, con numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Altezza mm 45,0

Larghezza mm 14,0

Targhetta mm 30x14

PESO

Peso gr 1,6 (1,1 + 0,5 spiraina 250 mm)

COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

STAMPA

Lettere e numeri, barcode

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Contatori - Cisterne - Manichette - Valvole

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Avvolgere l'estremità della spirulina sulla punta
- 2° Inserire la punta nel foro del sigillo
- 3° Spingere sino all'avvenuto bloccaggio della punta
- 4° Verificare la tenuta del sigillo
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Sacchetti da 100 pezzi

IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Dimensioni mm 305x305x155

Peso Lordo Kg 2,0



PRODOTTO

TWIST



CARATTERISTICHE

SIGILLO numerato e personalizzabile per contatori in polycarbonato, utilizzabile con spiralina o cavetto in acciaio. Numerato progressivamente e personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 28
Diametro spiralina	mm 1
Targhetta	mm 22x34

PESO

Peso	gr 1,4
------	--------

COLORI STANDARD

Colorato internamente in Bianco, Giallo, Rosso, Blu, Verde e Arancione

STAMPA

Numerazione e lettere, loghi e barcode

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Misuratori - Contatori

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la spiralina o il cavetto nel primo foro del sigillo
- 2° Cingere l'oggetto da sigillare
- 3° Far passare la spiralina nel secondo foro
- 4° Ruotare la chiave del sigillo per stringere quanto occorre
- 5° Spezzare la chiave del sigillo

CONFEZIONE

Bustine da 100 pz.

IMBALLO

Scatole in cartone da 1.000 pz.

Dimensioni	mm 160x350x140
Peso Lordo	Kg 1,7

PRODOTTO

COMBI



CARATTERISTICHE

SIGILLO in nylon con inserto di sicurezza in plastica, numerato progressivamente, personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 190,0
Diametro	mm 2,0
Targhetta	mm 16x27

PESO

Peso	gr 1,25
------	---------

COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Blu - Verde

STAMPA

Numerazione e lettere, loghi e barcode

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Buste - Sacchi - Cisterne - Fusti - E-commerce

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro alla base del cono
- 2° Stringere fino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Tagliare la parte di coda eccedente
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Stick da 5 pz.

IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.


Dimensioni	mm 410x260x140
Peso Lordo	Kg 2,3





PRODOTTO

SIM F



CARATTERISTICHE

SIGILLO regolabile in polipropilene, chiusura con inserto di sicurezza metallico, con numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Mod C lungh. max.	mm 205,0
Mod M lungh. max	mm 285,0
Mod L lungh. max	mm 385,0
Diametro	mm 2,0
Targhetta	mm 22x40

COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Blu - Verde

STAMPA

Numerazione, logo e codice a barre

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Buste - Sacchi - Cisterne - Fusti - Contenitori

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° Stringere sino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Tagliare la parte di coda eccedente
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Stick da 10 pezzi

IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Mod. C	mm 270x380x160 Kg. 2,20
Mod. M	mm 250x330x290 Kg. 2,42
Mod. L	mm 350x400x290 Kg. 2,97

PRODOTTO

SB 230



CARATTERISTICHE

SIGILLO regolabile in nylon con numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 232,0
Larghezza	mm 3,4
Spessore	mm 2,2
Targhetta	mm 45,7x14

PESO

Peso	gr 2,2
------	--------

COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

STAMPA

Numerazione e lettere, loghi e barcode

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Buste - Sacchi - Cisterne - Fusti

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro alla base del cono
- 2° Stringere fino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Tagliare la parte di coda eccedente
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Sacchetti da 200 pezzi in stick da 5

IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.


Dimensioni	mm 300x200x230
Peso Lordo	Kg 2,5





PRODOTTO

SB310



CARATTERISTICHE

SIGILLO regolabile in nylon con numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 310,0
Larghezza	mm 3,4
Spessore	mm 2,2
Targhetta	mm 45,7x14

PESO

Peso	gr 2,9
------	--------

COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

STAMPA

Numerazione e lettere, loghi e barcode

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Buste - Sacchi - Cisterne - Fusti

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro alla base del cono
- 2° Stringere fino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Tagliare la parte di coda eccedente
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Sacchetti da 200 pezzi in stick da 5

IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Dimensioni	mm 300x400x230
Peso Lordo	Kg 3,5

PRODOTTO

SB 420 L



CARATTERISTICHE

SIGILLO di garanzia in polipropilene di tipo regolabile. Numerato progressivamente e personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 420
Larghezza	mm 5,8
Targhetta	mm 65x25

PESO

Peso	gr 5
------	------

COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

STAMPA

Numerazione e lettere, loghi e barcode

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Buste - Sacchi - Cisterne - Fusti

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° Stringere fino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Tagliare la parte di coda eccedente
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Confezione stick da 10 pz.

IMBALLO

Scatole in cartone da 1.000 pz.


Dimensioni	mm 590x400x260
Peso Lordo	Kg 5,0





PRODOTTO

AQUA



CARATTERISTICHE

SIGILLO regolabile in polipropilene, chiusura con inserto di sicurezza metallico, con numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

AQUA 33 lungh.	mm 330,0
AQUA 43 lungh.	mm 430,0
Larghezza coda	mm 7,0
Targhetta	mm 65x21

COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Azzurro - Verde - Arancione

STAMPA

Numerazione, loghi e lettere, barcode

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura sacchi - Cisterne - Fusti - Portelloni camion

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° Stringere sino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Tagliare la parte di coda eccedente
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Stick da 10 pezzi


IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Dimensioni	mm 60x30x50
Peso Lordo	Kg 7,50

PRODOTTO

V88 LUNGO



CARATTERISTICHE

SIGILLO in nylon con inserto di sicurezza in policarbonato, numerato progressivamente, personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 190,0
Diametro	mm 2,0
Targhetta	mm 15x20

PESO

Peso	gr 1,85
------	---------

COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

STAMPA

Numerazione e logo

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Buste - Sacchi - Cisterne - Fusti

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro alla base del cono
- 2° Stringere sino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Tagliare la parte di coda eccedente
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Sacchetti da 200 pezzi in stick da 10

IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Dimensioni	mm 260x385x153
Peso Lordo	Kg 2,25





PRODOTTO

MINISEAL



CARATTERISTICHE

SIGILLO in polipropilene regolabile, con linguetta per apertura facilitata. Numerato progressivamente e personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 170
------------------	--------

PESO

Peso	gr 65
------	-------

COLORI STANDARD

Giallo, Bianco, Azzurro, Verde, Arancione

STAMPA

Numerazione, loghi, barcode

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Armadietti - Fusti - Sacchetti - E-commerce

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro alla base del cono
- 2° Stringere fino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Tagliare la parte di coda eccedente
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Stick da 10 pz.

IMBALLO

Scatole di cartone 1000 pz.

Dimensioni	mm 350x240x220
Peso Lordo	Kg 2,5

PRODOTTO

MERCUR



CARATTERISTICHE

SIGILLO regolabile in polipropilene, chiusura con inserto di sicurezza metallico, con numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

MERCUR 30 lunghezza	mm 300,0
MERCUR 40 lunghezza	mm 400,0
MERCUR 50 lunghezza	mm 500,0
Diametro	mm 3,3
Targhetta	mm 22x65

COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Azzurro - Verde - Arancione

STAMPA

Numerazione, logo e codice a barre

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Sacchi - Cisterne - Fusti - Portelloni camion

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° Stringere sino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Tagliare la parte di coda eccedente
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Stick da 10 pezzi

IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.


Confezione	mm 60x30x50
Peso Lordo	Kg. 5,50/6,50/7,50





PRODOTTO

SIGILVEST CORTO/MEDIO/LUNGO



CARATTERISTICHE

SIGILLO per capi appesi in polipropilene con incastri di sicurezza

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 106/164/218
Larghezza	mm 9,5
Altezza	mm 13
Fori	7/14/21

PESO

Peso	gr 6/8/11
------	-----------

COLORI STANDARD

Naturale

CAMPI DI IMPIEGO

Abbigliamento, Trasporto di capi appesi

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire le punte nei fori
- 2° Spingere fino all'avvenuto scatto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Prima dell'apertura, controllare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Sfusa

IMBALLO

Scatole di cartone 2.000/1.500/750 pz.

Dimensioni	mm 600x400x400
Peso Lordo	Kg 16/13/11

PRODOTTO

PLOMBEX IN PLASTICA 9/13 MM



CARATTERISTICHE

SIGILLO in polystyrene da utilizzare con spirulina metallica

DIMENSIONI

Spessore	mm 5,0
Diametro foro	mm 1,8
Diametro corpo	mm 9,0/13,0

PESO

Peso	gr 0,26/0,46
------	--------------

COLORI STANDARD

Disponibile in 15 colorazioni

STAMPA

Per marcare i PLOMBEX occorre chiuderli utilizzando una pinza dotata di punzone opportunamente personalizzato

CAMPI DI IMPIEGO

Dogane, Contatori

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il sigillo doganale viene utilizzato con spirulina tradizionale, spirulina di sicurezza e una pinza. Il punzone nella testa della pinza può essere personalizzato con il logo che viene impresso sul sigillo durante la chiusura della stessa.

CONFEZIONE

Buste da 1.000 pz.

IMBALLO

Scatole in cartone da 10.000


Confezione 10.000 pz.	mm 210x145x155
Peso Lordo	Kg 2,5/3,5





PRODOTTO

CARTLOCK



CARATTERISTICHE

SIGILLO a lucchetto con corpo in polipropilene e chiusura in acetato, con numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Altezza	mm 43,4
Larghezza	mm 28
Spessore Tondino	mm 3

PESO

Peso	gr 1,5
------	--------

COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Blu - Arancione - Verde

STAMPA

Numerazione e logo

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Contenitori - Valvole - Carrelli di bordo

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° Spingere sino all'avvenuto scatto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Stick da 10 pz.

IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Dimensioni	mm 300x235x170
Peso Lordo	Kg 1,5

PRODOTTO

PADLOCK



CARATTERISTICHE

SIGILLO a lucchetto con corpo in termoplastico e chiusura in tondino metallico, con numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Altezza	mm 76,0
Larghezza	mm 22,0
Spessore Tondino	mm 1,5
Spessore Corpo	mm 5

PESO

Peso	gr 4,1
------	--------

COLORI STANDARD

Giallo

STAMPA

Numerazione e logo in nero

CAMPI DI IMPIEGO

Contenitori - Carrelli di bordo - Fustini

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° Spingere sino all'avvenuto scatto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Sfusi

IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Dimensioni	mm 305x270x160
Volume	mc 0,013
Peso Lordo	Kg 4,4





PRODOTTO

SIGILPLAST/04



CARATTERISTICHE

SIGILLO a scatto in polipropilene, numerato progressivamente, personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 210,0
Larghezza max.	mm 8,0
Spessore	mm 1,7

PESO

Peso	gr 3,8
------	--------

COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

STAMPA

Numerazione e lettere, barcode

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Camion - Container - Tir

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° Stringere sino all'avvenuto scatto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Sacchetti da 100 pezzi in stick da 5

IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Dimensioni	mm 400x300x230
Peso Lordo	Kg 4

PRODOTTO

CAPRICORN



CARATTERISTICHE

SIGILLO a scatto in polipropilene, numerato progressivamente, personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 220,0
Larghezza max.	mm 17
Spessore	mm 1,2

PESO

Peso	gr 3,8
------	--------

COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Azzurro - Verde - Arancione

STAMPA

Numerazione, loghi e lettere, barcode

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Camion - Container - Tir

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° Stringere sino all'avvenuto scatto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Stick da 10 pz.


IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Dimensioni	mm 400x300x230
Peso Lordo	Kg 3,5







SIGILLI IN METALLO



TRASPORTO TERRESTRE

grande distribuzione

MISURATORI-CONTATORI

trasporto aereo

TRASPORTO MARITTIMO banche



PRODOTTO

LOCKTAINER compatibile C-TPAT e ISO 17712/2013



CARATTERISTICHE

SIGILLO a chiodo in acciaio di estrema sicurezza, rivestito in ABS, numerato progressivamente e personalizzabile

DIMENSIONI

Altezza Corpo	mm 24
Diametro Corpo	mm 20
Lunghezza Chiodo	mm 69
Diametro Chiodo	mm 8

COLORI STANDARD

Arancione

STAMPA

Numerazione e lettere, barcode

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Container

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1 - Inserire il chiodo nel corpo
- 2 - Spingere sino all'avvenuto scatto
- 3 - Verificare la tenuta del sigillo
- 4 - Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Confezionati singolarmente in blister da 10 pz.

IMBALLO

Scatole di cartone 250 pz.

Dimensioni	mm 480x360x150
Peso Lordo	Kg 17,0

PRODOTTO

KRONOS compatibile C-TPAT e ISO 17712/2013



CARATTERISTICHE

SIGILLO a chiodo in acciaio di estrema sicurezza, rivestito in ABS, numerato progressivamente e personalizzabile

DIMENSIONI

Altezza Corpo	mm 33,5
Diametro Corpo	mm 24,4
Lunghezza Chiodo	mm 86,0
Diametro Chiodo	mm 7,0

COLORI STANDARD

Giallo

STAMPA

Numerazione e lettere, barcode

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Container

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1 - Inserire il chiodo nel corpo
- 2 - Spingere sino all'avvenuto scatto
- 3 - Verificare la tenuta del sigillo
- 4 - Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Scatole da 10 pz.

IMBALLO

Scatole di cartone 250 pz.

Dimensioni	mm 590x360x200
Peso Lordo	Kg 19





PRODOTTO

TYDEN



CARATTERISTICHE

SIGILLO a scatto in lamierino metallico, con numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 216
Larghezza	mm 7,5
Spessore	mm 0,2

PESO

Peso	gr 6
------	------

COLORI STANDARD

Metallico

STAMPA

Lettere e numeri

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Portelloni - Camion - Container - Fusti

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° Spingere fino all'avvenuto scatto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Mazzette da 100 pz.

IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Dimensioni	mm 400x400x160
Peso Lordo	Kg 6,8

PRODOTTO

CABLE SEAL mm 1,5 - 2,5 - 3,5* - 5,0*

* Certificati C-TPAT e ISO 17712/2013



CARATTERISTICHE

SIGILLI in alluminio con cavetto metallico, diametro da 1,5 a 5 mm, numerato progressivamente, personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza cavetto	mm 300,0
-------------------	----------

COLORI STANDARD

Rosso - Blu - Nero

STAMPA

Lettere e numeri, loghi, barcode

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Portelloni - Camion - Container - Fusti

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire il cavetto metallico nel foro
- 2° Stringere sino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° Tagliare il cavetto nella parte eccedente
- 4° Verificare la tenuta del sigillo
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Sacchetti da 50/100 pz.

IMBALLO

Scatole di cartone da 500 pz.





PRODOTTO

CABLE SEAL 18 ESA



CARATTERISTICHE

Sigillo a cavo d'acciaio mm 1,8x250, con corpo esagonale in plastica ABS e meccanismo interno metallico. Numerato progressivamente, personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza cavetto	mm 250
Corpo	mm 26x15x12

COLORI STANDARD

Giallo - Bianco

STAMPA

Laser, lettere e numeri

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Camion - Container - Tir - Cassette di sicurezza

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire il cavetto metallico nel foro
- 2° Stringere sino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° Tagliare il cavetto nella parte eccedente
- 4° Verificare la tenuta del sigillo
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

CONFEZIONE

Sacchetti da 100 pz.

IMBALLO

Scatole di cartone da 1.000 pz.

Dimensioni	mm 400x300x20
Peso Lordo	Kg 10,5

PRODOTTO

FORKSEAL compatibile C-TPAT e ISO 17712/2013



CARATTERISTICHE

SIGILLO a forza in acciaio per container.
Numerato progressivamente e personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza	mm 480
Diametro sigillo	mm 14
Spessore forcella	mm 2

PESO

Peso	gr 520
------	--------

COLORI STANDARD

Metallico

STAMPA

Lettere, loghi e numeri sulla forza e sul sigillo

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Container

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Far passare entrambe le barre di chiusura del container nella forza d'acciaio
- 2° Bloccare la barra d'acciaio inserendo l'apposito sigillo a chiodo nel primo foro libero
- 3° Verificare l'avvenuto bloccaggio del sigillo a chiodo
- 4° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo



CONFEZIONE

Scatole in cartone da 25 pz.

Dimensioni	mm 500x200x150
Peso Lordo	Kg 15







ETICHETTE E NASTRI DI SICUREZZA



TRASPORTO TERRESTRE

grande distribuzione

MISURATORI-CONTATORI

trasporto aereo

TRASPORTO MARITTIMO banche



PRODOTTO

ETICHETTE DI SICUREZZA



CARATTERISTICHE

Etichette di sicurezza, con o senza rilascio di residuo.
Numerate progressivamente e personalizzabili

DIMENSIONI STANDARD

Piccole	mm 60x20
Grandi	mm 100x30

COLORI STANDARD

Rosso - Blu

STAMPA

Numerazione, loghi, barcode

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Scatole - Cassette di sicurezza - Porte

MODALITÀ DI IMPIEGO

Dopo esser stata incollata, l'etichetta cambierà irrimediabilmente aspetto una volta aperta. La versione con residuo rilascia sulla superficie la scritta "Void"

CONFEZIONE

Rotoli da 1000 pz.

PRODOTTO

NASTRO ADESIVO DI SICUREZZA



CARATTERISTICHE

Nastro di sicurezza autoadesivo e antifalsificazione per sigillare e contrassegnare. Protezione intelligente contro manomissioni e furti: se il nastro adesivo viene rimosso, rimane impressa la stampa colorata a prova di effrazione

DIMENSIONI

Altezza x Lunghezza	mm 50x66mt
---------------------	------------

COLORI STANDARD

Arancione

STAMPA

Possibilità di scritte o loghi

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Scatole - Cassette di sicurezza - Porte

MODALITÀ DI IMPIEGO


Dopo esser stato incollato il nastro cambierà irrimediabilmente aspetto una volta aperto, lasciando sulla superficie la scritta "Void"

CONFEZIONE

Scatole da 36 rotoli







BUSTE E BORSE DI SICUREZZA



BANCHE
grande distribuzione
ZOOTECNIA



PRODOTTO

BUSTE DI SICUREZZA



CARATTERISTICHE

Buste di Sicurezza in polietilene coestruso, numerate progressivamente, con triplice tagliando e nastro antieffrazione di massima sicurezza. disponibili in diverse misure standard o personalizzate

DIMENSIONI STANDARD

S1	mm 190x260+35
S1 Trasparente	mm 190x260+35
S2	mm 255x375+35
S3	mm 325x480+38
Coin Bag 9,3	mm 270x300+70+35
S0 Numerata	mm 140x220+35
S0 Non Numerata	mm 110x220+35

A richiesta realizziamo buste con misure e grafiche personalizzate

COLORI STANDARD

Bianco - Trasparente

STAMPA

Possibilità di stampe completamente personalizzate

CAMPI DI IMPIEGO

Banche - Grande Distribuzione - Zootechnia

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Togliere il rivestimento di plastica del nastro antieffrazione
- 2° Chiudere la busta
- 3° Attendere 1 minuto prima di verificarne la tenuta

PRODOTTO

BORSE DI SICUREZZA SUPERCLIPS



CARATTERISTICHE

BORSE di SICUREZZA SUPERCLIPS prodotte in naizil BLU, materiale resistente agli strappi. Chiusura con apposito sigillo e blocco di sicurezza trasparente

DIMENSIONI STANDARD

S0001	mm 260x200
S0002	mm 360x250x100
S0003	mm 360x250x100 con manici
S0004	mm 450x360x100
S0005	mm 450x360x100 con manici
S0006	mm 210x150
S0007	mm 450x360x200
S0008	mm 450x360x200 con manici

A richiesta produciamo borse personalizzate in diversi colori, materiali e misure

COLORI STANDARD

Blu - Altri colori a richiesta, minimo 10 pezzi

STAMPA

Personalizzazione con nome e logo a richiesta

CAMPI DI IMPIEGO

Banche - Grande Distribuzione

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Chiudere la cerniera inserendola nel blocco di chiusura
- 2° Inserire il sigillo Clip per bloccare la cerniera
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo







**CONFEZIONAMENTO
E ALTRE CHIUSURE**



ABBIGLIAMENTO
grande distribuzione
ZOOTECNIA

PRODOTTO

FASCETTE IN NYLON (PA 6.6)



CARATTERISTICHE

Fascette in nylon in varie misure per cingere cavi elettrici oppure per serrare sacchi o cassette. Personalizzabili con scritte o piccoli loghi e numerabili progressivamente

STAMPA

solo su richiesta, stampa a nastro oppure a caldo. Scritte, loghi, numerazione progressiva

FASCETTE IN NYLON (PA 6.6) COLORE NATURALE O NERO, IN BUSTE DA 100 PEZZI

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI mm	PEZZI/SCATOLA
FF 7524	75x2,4	30.000
FF 10025*	100x2,5	30.000
FF 13525	135x2,5	25.000
FF 16025	160x2,5	20.000
FF 20025	200x2,5	20.000
FF 14036*	140x3,6	20.000
FF 20036*	200x3,6	12.000
FF 30036	300x3,6	12.000
FF 37036	360x3,6	9.000
FF 16048	160x4,8	10.000
FF 20048*	200x4,8	10.000

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI mm	PEZZI/SCATOLA
FF 25048	250x4,8	10.000
FF 30048	290x4,8	10.000
FF 37048	360x4,8	7.500
FF 43048	430x4,8	5.000
FF 53048	530x4,8	3.000
FF 20076	200x7,6	5.000
FF 24076	240x7,6	5.000
FF 30076	290x7,6	5.000
FF 37076	360x7,6	4.000
FF 45076	450x7,6	2.500
FF 54076	540x7,6	3.000
FF 75076	754x7,6	2.000
FF 53090	530x9,0	2.000
FF 78090	780x9,0	1.500
FF 150090	1500x9,0	1.000
FF 225125	225x12,5	500
FF 500125	500x12,5	1.000
FF 720125	720x12,5	1.000
FF 850125	850x12,5	1.500
FF 1000125	1000x12,5	600

GLI ARTICOLI CONTRASSEGNA TI CON * SONO DISPONIBILI ANCHE IN COLORE GIALLO-VERDE-BLU-ROSSO

PRODOTTO

LACCI RIAPRIBILI



CARATTERISTICHE

Lacci riapribili fabbricati in Polietilene, con corpo a sezione piatta o tonda, disponibili in varie misure

COLORI STANDARD:

Lacci tondi LRI: Rosso

Lacci piatti LRS: Rosso, nero

LACCI RIAPRIBILI LRI (TONDI) E LRS (PIATTI) IN HDPE. DIMENSIONI PIU' COMUNI:

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI mm	PEZZI/ SCATOLA
LRI 1	120X3,5	5.000
LRI 2	240X3,8	4.000
LRI 3	320X4,4	2.500
LRS 1	80X4	10.000
LRS 2	112X4	10.000
LRS 3	140X4	10.000
LRS 4	171X4	10.000
LRS 5	232X6	8.000


SU RICHIESTA POSSIAMO REALIZZARE ALTRE LUNGHEZZE





PRODOTTO

LACCI NON RIAPRIBILI



CARATTERISTICHE

Lacci a strozzo in plastica, monouso, disponibili in 2 misure

DIMENSIONI

Modello S2 mm 225x1,2
Modello S28 mm 280x2,3

COLORI STANDARD:

Modello S2: naturale
Modello S28: verde

STAMPA

Possibile su S28 stampa a rilievo di lettere o piccoli loghi

IMBALLO

Modello S2: Scatole da 2000 pezzi
Modello S28: Scatole da 5000 pezzi

PRODOTTO

FILI E LACCETTI VARI



CARATTERISTICHE

Fili e laccetti in nylon utilizzati nella GDO per il confezionamento o per l'etichettatura dei prodotti. Disponibili di varie tipologie e in diverse misure

IMBALLO

Scatole da 5000 pezzi

DIMENSIONI

Laccetti SECUR TACH: da mm 75 a mm 440
Laccio a pallini SECUR THIE: mm 125
FILI e FILI PER ALIMENTI: da mm 15 a mm 65





PRODOTTO

SIGILLI "PIN" PER FUSTI



CARATTERISTICHE

Classiche chiusure in plastica per sigillare il coperchio di fusti, bidoni o casse

DIMENSIONI

Altezza:
Piccolo mm 30
Medio mm 40
Grande mm 48

COLORI STANDARD:

Nero

STAMPA

a caldo di lettere o numeri

IMBALLO

10'000 pezzi

PRODOTTO

APPENDINI ADESIVI



CARATTERISTICHE

Appendini e gancetti adesivi, in rotoli o in scatole

COLORI STANDARD:

Trasparente/naturale


APPENDINI IN PLASTICA TRASPARENTE IN ROTOLI

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI mm	PEZZI/ROTOLO
E64	21X37	5000
E04	40X29	5000
E16	40X35	3500
E15	46X45	3000
E51	64X37	5000
H18 FLEX	48X33	3000
E28	21X37	10000
E33	26X45	4000

APPENDINI IN PLASTICA RIGIDA IN SCATOLE

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI mm	PEZZI/ROTOLO
E027	99X36	6000
E024	50X36	10000
E015	116X70	3500
E026	21X30	20000
E011	53X32	10000
E016	18X41	15000
E014	56X99	2000
E006	64X49	10000
E037	36X32	15000
E166	160X54	2000





SIGILPAC

SECURITY SPA



Bareggio (MI), via San Paolo 13/15
www.sigilpac.com - info@sigilpac.com