SIGILPAC
SECURITY SRL



SIGILPAC SECURITY
COLOCA TUS PRECINTOS DE SEGURIDAD

CATALOGO DE PRODUCTOS

SIGILPAC
SECURITY SRL

Leader en la Producción de Precintos de Seguridad.

¡Desde hace más de 40 años al servicio del cliente!

Sigilpac Security Spa se ocupa de la producción y comercialización de soluciones de seguridad desde el 1977 año de su fundación en la ciudad de Milán – Italia. En los primeros años noventa se transfieren a la sede de Cornaredo y sucesivamente en el año 2001 a la sede de Bareggio donde actualmente quedan sus oficinas y almacenes. El cambio de sede coincide con una etapa crucial: La unificación de la producción y la personalización de los precintos, que asegura una garantía absoluta con lo que respecta a la seguridad, al control de los artículos y a la identificación de los productos a los cuales se le aplica. Somos una organización corporativa ágil y flexible vocación que nos caracteriza, seguimos los movimientos del desarrollo del mercado y el crecimiento constante de la demanda. A lo largo de los años, esto nos generó la evolución del negocio principal que desde la importación, nos llevó a la producción y a la personalización de los precintos.

La fabricación de los Precintos de Seguridad, además de hacer crecer el nivel de garantía, sea en términos del control de los artículos, como de la identificación de los productos a los cuales viene aplicado el mismo. En los primeros años se empieza a trabajar con las empresas de transporte terrestres y marítimos, sucesivamente se abarcan sectores cada vez más heterogéneos y variados.

Hoy en día, contamos con partners de distintas tipologías desde pequeñas a medianas empresas como también multinacionales. El elevado nivel de fidelización de la clientela da como testimonio la calificación y la capacidad de prestar un servicio que responde a los requisitos de transparencia, eficiencia y rentabilidad.

WWW.SIGILPAC.COM

¿POR QUÉ ELEGIR SIGILPAC?

- ***EJECUCIÓN DIRECTA Y EXCLUSIVA***
  producción y marcado de sus precintos
- ***ESTUDIO CONSTANTE Y CUIDADOSO***
  de la evolución del mercado
- ***PRECIOS COMPETITIVOS***
  y absoluta transparencia en las relaciones con los clientes
- ***CAPACIDAD DE RESPONDER EN BREVE TIEMPO***
  a cualquier tipo de pedido
- ***MÁXIMA FIABILIDAD***
  del personal

PRECINTOS PLÁSTICOS

RETAIL Y VENTA ONLINE

transporte terrestre

Gran Distribución

bancos TRANSPORTE AEREO

MEDIDORES-CONTADORES zootecnia

PRODUCTO

CLIPS 58



CARACTERÍSTICAS

PRECINTO en policarbonato, con o sin numeración progresiva, personalizables.

COLOR

Amarillo - Blanco

IMPRESIÓN

Letras, logos y números

MEDIDAS

Largo	mm 58,0
Ancho	mm 14,0
Espesor	mm 2,1

PESO

Peso	gr 1,5

APLICACIONES

Cierre de Bolsos - Pochette

MODO DE EMPLEO

1° Cierre la cremallera bloqueándola con el Clip de seguridad
2° Inserte la flecha en el agujero
3° Verificar el sello del precinto
4° Antes de abrir, verifique la integridad del precinto

CONFECCIÓN

Paquetes de 250 pzas. en stick de 10 pzas.

EMBALAJE

Cajas de cartón de 5.000 pzas.

Medidas	mm 200x300x230
Peso Bruto	Kg 3

PRODUCTO

CLIPS

CARACTERÍSTICAS

Precinto en policarbonato, con o sin numeración progresiva, personalizables

COLOR

Amarillo - Blanco - Rojo - Azul Claro - Verde

MEDIDAS

Largo	mm 22,0
Ancho	mm 11,6
Espesor	mm 2,1

IMPRESIÓN

Letras, logos y números

APLICACIONES

Cierre Bolsos - Pochette

PESO

Peso	gr 0,5

MODO DE EMPLEO

1° Cierre la cremallera bloqueándola con el Clip de seguridad

2° Inserte la flecha en el agujero

3° Verificar el sello del precinto

4° Antes de abrir, verifique la integridad del precinto

CONFECCIÓN

Paquetes de 250 pzas. en stick de 10 pzas.

EMBALAJE

Cajas de cartón de 5.000 pzas.

Medidas	mm 350x130x150
Peso Bruto	Kg 2

PRODUCTO

G99 HILO DE PLÁSTICO



CARACTERÍSTICAS

PRECINTO en nylon con hilo de plástico, numerado progresivamente y personalizable.

COLOR

Amarillo - Blanco - Rojo - Azul claro - Verde

IMPRESIÓN

Numeración, logo, código de barras

MEDIDAS

Largo	mm 45,0
Ancho	mm 14,0
Placa	mm 30x14

PESO

Peso	gr 1,1

APLICACIONES

Cierre de Sacos - Bolsos - Cisternas - Bidones - Mangueras

MODO DE EMPLEO

1° Agarre el extremo del hilo de plástico en la punta

2° Inserte la flecha en el agujero

3° Presione la flecha dentro del sello hasta que se bloquee

4° Antes de abrir, verificar la integridad del precinto

CONFECCIÓN

Paquetes de 100 pzas.

EMBALAJE

Cajas de cartón de 1.000 pzas.

Medidas	mm 305x305x155
Peso Bruto	Kg 1,4

PRODUCTO

G99



CARACTERÍSTICAS

PRECINTO en nylon sin hilo de plástico, numerado progresivamente y personalizable

COLOR

Amarillo - Blanco - Rojo - Azul claro - Verde

IMPRESIÓN

Numeración, logo, código de barras

MEDIDAS

Largo	mm 45,0
Ancho	mm 14,0
Placa	mm 30x14

PESO

Peso	gr 1,1

APLICACIONES

Cierre de contadores - Cisternas - Válvulas - Mangueras

MODO DE EMPLEO

1° Inserte el bloqueo de flecha en el agujero

2° In Presione la flecha dentro del precinto hastaque se bloquee

3° Presione la flecha dentro del precinto hasta quese bloquee

4° Antes de abrir, verificar la integridad del precinto

CONFECCIÓN

Paquetes de 100 pzas.

EMBALAJE

Cajas de cartón de 1.000 pzas.

Medidas	mm 305x305x155
Peso Bruto	Kg 1,4

PRODUCTO

G99/ba Bandella



CARACTERÍSTICAS

PRECINTO en nylon con correa metálica,
con numeración progresiva y personalizable

COLOR

Amarillo - Blanco - Rojo - Azul claro - Verde

IMPRESIÓN

Numeración, logo, código de barra

MEDIDAS

Largueza	mm 45,0
Ancho	mm 14,0
Placa	mm 30x14

APLICACIONES

Cierre de contadores - Cisternas - Válvulas - Mangueras

PESO

Peso	gr 2,3 (1,1+1,2 correa 250 mm)

MODO DE EMPLEO

1° Envuelva el extremo de la correa en la punta

2° Inserte la punta en el orificio del precinto

3° Empuje hasta que la punta quede bloqueada

4° Compruebe el sello del precinto

5° Antes de abrir, verificar la integridad del precinto

CONFECCIÓN

Paquetes de 100 pzas.

EMBALAJE

Cajas de cartón 1.000 pzas.

Medidas	mm 305x305x155
Peso Bruto	Kg 2,6

PRODUCTO

G99/sp Spiralina



CARACTERÍSTICAS

PRECINTO en nylon con correa espiral metálica, con numeración progresiva y personalizable

MEDIDAS

Largueza	mm 45,0
Ancho	mm 14,0
Placa	mm 30x14

PESO

Peso	gr 1,6 (1,1 + 0,5 espiral 250 mm)

COLOR

Amarillo - Blanco - Rojo - Azul claro - Verde

IMPRESIÓN

Letras, números, código de barras

APLICACIONES

Cierre de contadores - Cisternas - Válvulas - Mangueras

MODO DE EMPLEO

1° Envuelva el extremo de la correa espiral en la punta

2° Inserte la punta en el orificio del precinto 3°

Empuje hasta que la punta quede bloqueada4°

Compruebe el sello del precinto

5° Antes de abrir, verificar la integridad del precinto

CONFECCIÓN

Paquetes de 100 pzas.

EMBALAJE

Cajas de cartón de 1.000 pzas.

Medidas	mm 305x305x155
Peso Bruto	Kg 2,0

PRODUCTO

TWIST

CARACTERÍSTICAS

PRECINTO para contadores de policarbonato, utilizable con cable de acero. Con numeración progresiva y personalizable

COLOR

Colorado internamente en Blanco, Amarillo, Rojo,Azul, Verde y Anaranjado

IMPRESIÓN

Letras, números, logo, código de barra.

MEDIDAS

Alto total	mm 28
Diámetro cable	mm 1
Placa	mm 22x34

PESO

Peso	gr 1,4

APLICACIONES

Medidores - Contadores

MODO DE EMPLEO

1° Introducir el cable metálico en primer agujero del precinto

2° Apretar el objeto que se debe cerra

3°Pasar el cable metálico en el segundo agujero

4°Gire la llave del Precinto para apretar según sea necesario

5° Rompa la llave del sello

CONFECCIÓN

Paquetes de 100 pzas.

EMBALAJE

Cajas de cartón de 1.000 pzas.

Medidas	mm 160x350x140
Peso Bruto	Kg 1,7

PRODUCTO

COMBI

CARACTERÍSTICAS

Precinto ajustable en nylon.

Multifuncional y de uso universal fácil de usar y de media resistencia.

COLOR

Amarillo - Blanco - Rojo - Azul - Verde

MEDIDAS

Largueza total	mm 190,0
Diámetro	mm 2,0
Placa	mm 16x27

IMPRESIÓN

Números, letras, logo, código de barra

PESO

Peso	gr 1,25

APLICACIONES

Cierre de Bolsos - Sacas - Valijas - Armarios de Catering - Trolley de aereos - E-commerce

MODO DE EMPLEO

1° Inserte la punta en el agujero

2° Apretar hasta que el objeto esté bloqueado

3° Verificar el cierre del precinto

4°Corte la parte sobrante

5° Antes de abrir, verifique la integridad del prencinto

CONFECCIÓN

Stick de 5 pzas.

EMBALAJE

Cajas de cartón de 1.000 pzas.

Medidas	mm 410x260x140
Peso bruto	Kg 2,3

PRODUCTO

SIM F



CARACTERÍSTICAS

PRECINTO en polipropileno con inserto metálico en el cierre, con numeración progresiva y personalizables.

COLOR

Amarillo - Blanco - Rojo - Azul - Verde

IMPRESIÓN

Números, logo y código a barra

MEDIDAS

Mod C largo. max.	mm 205,0
Mod M largo. max	mm 285,0
Mod L lungh. max	mm 385,0
Placa	mm 22x40
Diámetro	mm 2,0

APLICACIONES

Cierre de bolsos - Sacas - Valijas - Cisternas
Bidones - Contenedores

MODO DE EMPLEO

1° Inserte la punta en el agujero

2° Apretar hasta que el objeto esté bloqueado

3° Verificar el cierre del precinto

4° Corte la parte sobrante

5° Antes de abrir, verifique la integridaddel prencinto

CONFECCIÓN

Stick de 10 pzas.

EMBALAJE

Cajas de cartón 1.000 pzas.

Mod. C	mm 270x380x160 Kg. 2,20
Mod. M	mm 250x330x290 Kg. 2,42
Mod. L	mm 350x400x290 Kg. 2,97

PRODUCTO

SB 230



CARACTERÍSTICAS

PRECINTO regulable en nylon con numeración progresiva y personalizable.

COLOR

Amarillo - Blanco - Rojo - Azul claro - Verde

MEDIDAS

Largueza total	mm 232,0
Ancho	mm 3,4
Espesor	mm 2,2
Placa	mm 45,7x14

PESO

Peso	gr 2,2

IMPRESIÓN

Números, letras, logo y código de barras

APLICACIONES

Cierre de bolsos - Sobres - Sacas - Cisternas - Bidones

MODO DE EMPLEO

1° Inserte la punta en el agujero

2° Apretar hasta que el objeto esté bloqueado

3° Verificar el cierre del precinto

4° Corte la parte sobrante

5° Antes de abrir, verifique la integridad del precinto

CONFECCIÓN

Paquetes de 200 pzas. en stick de 5

EMBALAJE

Cajas de cartón 1.000 pzas.

Medidas	mm 300x200x230
Peso Bruto	Kg 2,5

PRODUCTO

SB310



CARACTERÍSTICAS

PRECINTO regulable en nylon con númeración progresiva y personalizable.

MEDIDAS

Largueza total	mm 310,0
Ancho	mm 3,4
Espesor	mm 2,2
Placa	mm 45,7x14

PESO

Peso	

COLOR

Amarillo - Blanco - Rojo - Azul claro - Verde

IMPRESIÓN

Números, letras, logos y código de barras

APLICACIONES

Cierre de bolsos - Sobres - Sacas - Cisternas
Bidones

MODO DE EMPLEO

1° Inserte la punta en el agujero
2° Apretar hasta que el objeto esté bloqueado
3° Verificar el cierre del precinto
4° Corte la parte sobrante
5° Antes de abrir, verifique la integridad del precinto

CONFECCIÓN

Paquetes de 200 pzas. en stick de 5

EMBALAJE

Cajas de cartón de 1.000 pzas.

Medidas	mm 300x400x230
Peso Bruto	Kg 3,5

PRODUCTO

SB 420 L

CARACTERÍSTICAS

PRECINTO en polipropileno, regulable con numeración progresiva y personalizable.

MEDIDAS

Largueza total	mm 420
Ancho	mm 5,8
Placa	mm 65x25

PESO

Peso	gr 5

COLOR

Amarillo - Blanco - Rojo - Azul claro - Verde

IMPRESIÓN

Números, letras, logos y código de barras

APLICACIONES

Cierre de bolsos - Sobres - Sacas - Cisternas
Bidones

MODO DE EMPLEO

1° Inserte la punta en el agujero

2° Apretar hasta que el objeto esté bloqueado

3° Verificar el cierre del precinto

4° Corte la parte sobrante

5° Antes de abrir, verifique la integridad del precinto

CONFECCIÓN

Confección stick da 10 pzas.

EMBALAJE

Cajas de cartón de 1.000 pzas.

Medidas	mm 590x400x260
Peso Bruto	Kg 5,0

PRODUCTO

AQUA



CARACTERÍSTICAS

PRECINTO en polipropileno, regulable con inserto metálico en el cierre, con numeración progresiva y personalizable.

COLOR

Amarillo - Blanco - Azul claro - Verde - Anaranjado

IMPRESIÓN

Números, letras, logos, código de barras

MEDIDAS

AQUA 33 largo	mm 330,0
AQUA 43 largo	mm 430,0
Largo de la cola	mm 7,0
Placa	mm 65x21

APLICACIÓN

Cierre de Sacos - Cisternas - Bidones - Puertas de Camiones

MODO DE EMPLEO

1° Inserte la punta en el agujero

2° Apretar hasta que el objeto esté bloqueado

3° Verificar el cierre del precinto

4° Corte la parte sobrante

5° Antes de abrir, verifique la integridad del precinto

CONFECCIÓN

Stick de 10 piezas

EMBALAJE

Cajas de cartón 1.000 pzas.

Medidas	mm 60x30x50
Peso Bruto	Kg 7,50

os

PRODUCTO

V88 LUNGO



CARACTERISTICAS

PRECINTO en nylon con inserto de seguridaden policarbonato, con numeración progresiva y personalizable

COLOR

Amarillo - Blanco - Rojo - Azul claro - Verde

IMPRESIÓN

Números y logos

MEDIDAS

Largueza total	mm 190,0
Diámetro	mm 2,0
Placa	mm 15x20

APLICACIONES

Cierre de Bolsos - Sobres - Sacos - Cisternas - Bidones

PESO

Peso	gr 1,85

MODO DE EMPLEO

1° Inserte la punta en el agujero

2° Apretar hasta que el objeto esté bloqueado

3° Verificar el cierre del precinto

4° Corte la parte sobrante

5° Antes de abrir, verifique la integridad del precinto

CONFECCIÓN

Paquetes de 200 piezas en stick de 10

EMBALAJE

Cajas de cartón de 1.000 pzas.

Medidas	mm 260x385x153
Peso Bruto	Kg 2,25

PRODUCTO

MINISEAL

CARACTERÍSTICAS

PRECINTO en polipropileno regulable, con lengüeta para una abertura fácil, con numeración

progresiva y personalizable

MEDIDAS

Largueza total	mm 170

PESO

Peso	gr 65

COLOR

Amarillo, Blanco, Azul claro, Verde, Anaranjado

IMPRESIÓN

Números, logos, código de barras

APLICACIONES

Cierre de Bolsos - Armarios - Bidones - Sacos -E-commerce

MODO DE EMPLEO

1° Inserte la punta en el agujero

2° Apretar hasta que el objeto esté bloqueado

3° Verificar el cierre del precinto

4° Corte la parte sobrante

5° Antes de abrir, verifique la integridad del precinto

CONFECCIÓN

Stick de 10 pzas.

EMBALAJE

Cajas de cartón de 1000 pzas.

Medidas	mm 350x240x220
Peso Bruto	Kg 2,5

PRODUCTO

MERCUR

CARACTERÍSTICAS

PRECINTO en polipropileno, regulable con inserto metálico en el cierre, con numeración progresivay personalizable.

MEDIDAS

MERCUR 30 largo	mm 300,0
MERCUR 40 largo	mm 400,0
MERCUR 50 largo	mm 500,0
Diámetro	mm 3,3
Placa	mm 22x65

COLOR

Amarillo - Blanco - Azul claro - Verde - Anaranjado

IMPRESIÓN

Números, logos y código de barras

APLICACIONES

Cierre de Sacos - Cisternas - Bidones
Puertas de camiones

MODO DE EMPLEO

1° Inserte la punta en el agujero

2° Apretar hasta que el objeto esté bloqueado

3° Verificar el cierre del precinto4°

Corte la parte sobrante

5° Antes de abrir, verifique la integridad delprecinto

CONFECCIÓN

Stick de 10 piezas

EMBALAJE

Cajas de cartón de 1.000 pzas.

Confección	mm 60x30x50
Peso Bruto	Kg. 5,50/6,50/7,50

PRODUCTO

SIGILVEST CORTO/MEDIO/LARGO



CARACTERÍSTICAS

Precinto para colgar prendas de vestir en polipropileno.

COLOR

Natural

MEDIDAS

Largueza total	mm 106/164/218
Ancho	mm 9,5
Alto	mm 13
Orificios	7/14/21
Peso	gr 6/8/11

APLICACIONES

Prendas de vestir, transporte de vestidos colgados

MODO DE EMPLEO

1. Inserte los ganchos en los espacios indicados
2. Cierre el sello insertando las puntas en los agujeros
3. Presione hasta que haga clic
4. Verificar el sello del precinto
5. Antes de abrir, verifique la integridad del precinto

CONFECCIÓN

No empaquetados (sueltos)

EMBALAJE

Cajas de cartón de 2.000/1.500/750 pzas.

Medidas	mm 600x400x400
Peso Bruto	Kg 16/13/11

PRODUCTO

PLOMBEX EN PLÁSTICA 9/13 MM

CARACTERÍSTICAS

PRECINTO en poliestireno para utilizar con espiral metalico

MEDIDAS

Espesor	mm 5,0
Diámetro foro	mm 1,8
Diámetro cuerpo	mm 9,0/13,0

PESO

Peso	gr 0,26/0,46

COLOR

Disponible en 15 colores

IMPRESIÓ

Para marcar los PLOMBEX es necesario cerrarlos con unas pinzas provistas de un punzón personalizado

APLICACIONES

Aduanas, Contadores

MODO DE EMPLEO

El precinto para aduanas se utiliza con una espiral metálica y una pinza. El punzón de la cabeza de la pinza se puede personalizar con el logo que se imprime en el precinto cuando está cerrado.

CONFECCIÓN

Paquetes de 1.000 pzas.

EMBALAJE

Cajas de cartón de 10.000

Medidas	mm 210x145x155
Peso Bruto	Kg 2,5/3,5

PRODUCTO

CARTLOCK

CARACTERÍSTICAS

PRECINTO, modelo candado con cuerpo en polipropileno y cierre de acetato, con numeración progresiva, personalizable

COLOR

Amarillo - Blanco - Azul - Anaranjado - Verde

IMPRESIÓN

Números y logos

MEDIDAS

Alto	mm 43,4
Ancho	mm 28
Espesor	mm 3

APLICACIONES

Cierre de Contenedores - Válvulas - Trolley de aereos

PESO

Peso	gr 1,5

MODO DE EMPLEO

1° Inserte la punta en el agujero
2° Apretar hasta que cierre el candado
3° Verificar el cierre del precinto
4° Antes de abrir, verifique la integridad del precinto

CONFECCIÓN

Stick de 10 pzas.

EMBALAJE

Cajas de cartón de 1.000 pzas.

Medidas	mm 300x235x170
Peso Bruto	Kg 1,5

PRODUCTO

PADLOCK



CARACTERÍSTICAS

PRECINTO modelo Candado con cuerpo de termoplástico y cierre de varilla metálica, con numeración progresiva, personalizable

COLOR

Amarillo

IMPRESIÓN

Números y logo en negro

APLICACIONES

Contenedores - Trolley de aereos - Bidones

MODO DE EMPLEO

1° Inserte la punta en el agujero
2° Apretar hasta que cierre el candado
3° Verificar el cierre del precinto
4° Antes de abrir, verifique la integridad del precinto

MEDIDAS

Alto	mm 76,0
Ancho	mm 22,0
Espesor varilla	mm 1,5
Espesor Cuerpo	mm 5

PESO

Peso	gr 4,1

CONFECCIÓN

No empaquetados (sueltos)

EMBALAJE

Cajas de cartón 1.000 pzas.

Medidas	mm 305x270x160
Volumen	mc 0,013
Peso Bruto	Kg 4,4

PRODUCTO

SIGILPLAST/04

CARACTERÍSTICAS

PRECINTO en polipropileno,numerado progresivamente, personalizable

MEDIDAS

Largo total	mm 210,0
Ancho max.	mm 8,0
Espesor	mm 1,7

PESO

Peso	gr 3,8

COLOR

Amarillo - Blanco - Rojo - Azul - Verde

IMPRESIÓN

Números, letras, código de barras

APLICACIONES

Cierre de puertas de camiones - Container - TIR

MODO DE EMPLEO

1° Inserte la punta en el agujero
2° Apretar hasta que el objeto esté bloqueado
3° Verificar el cierre del precinto
4° Antes de abrir, verifique la integridad del precinto

CONFECCIÓN

Paquetes de 100 piezas en stick da 5

EMBALAJE

Cajas de cartón de 1.000 pzas.

Medidas	mm 400x300x230
Peso Bruto	Kg 4

PRODUCTO

CAPRICORN



CARACTERÍSTICAS

PRECINTO en polipropileno,numerado progresivamente, personalizable

COLOR

Amarillo - Blanco - Azul claro - Verde - Anaranjado

MEDIDAS

Largueza total	mm 220,0
Largueza max.	mm 17
Espesor	mm 1,2

IMPRESIÓN

Números, logos, letras, código de barra

APLICACIONES

Cierre de Camiones - Container - TIR

PESO

Peso	gr 3,8

MODO DE EMPLEO

1° Inserte la punta en el agujero
2° Apretar hasta que el objeto esté bloqueado
3° Verificar el cierre del precinto
4° Antes de abrir, verifique la integridad del precinto

CONFECCIÓN

Stick de 10 pzas.

EMBALAJE

Cajas de cartón de 1.000 pzas.

Medidas	mm 400x300x230
Peso Bruto	Kg 3,5



PRECINTOS METÁLICOS

TRANSPORTE TERRESTRE

gran distribución

MEDIDORES-CONTADORES

transporte aereo

TRANSPORTE MARITTIMO

bancos

PRODUCTO

LOCKTAINER compatible C-TPAT e ISO 17712/2013

CARACTERÍSTICAS

PRECINTO en acero extremadamente seguro, revestido en ABS, numerado progresivamente y personalizable

MEDIDAS

Altura Cuerpo	mm 24
Diámetro Cuerpo	mm 20
Largueza del Clavo	mm 69
Diámetro del Clavo	mm 8

COLOR

Anaranjado

IMPRESIÓN

Números, letras, código de barras

APLICACIONES

Cierre de Container

MODO DE EMPLEO

1° Introducir el clavo en el cuerpo
2° Apretar hasta que el objeto esté bloqueado
3° Verificar el cierre del precinto
4° Antes de abrir, verifique la integridaddel precinto

CONFECCIÓN

Confeccionados de forma individual en blister de 10 pzas.

EMBALAJE

Cajas de cartón 250 pzas.

Medidas	mm 480x360x150
Peso Bruto	Kg 17,0

PRODUCTO

KRONOS compatible C-TPAT e ISO 17712/2013

CARACTERÍSTICAS

PRECINTO en acero extremadamente seguro, revestido en ABS, numerado progresivamente y personalizable

COLOR

Amarillo

IMPRESIÓN

Números, letras, código de barras

MEDIDAS

Altura Cuerpo	mm 33,5
Diámetro Cuerpo	mm 24,4
Largueza Clavo	mm 86,0
Diámetro Clavo	mm 7,0

APLICACIONES

Cierre de Container

MODO DE EMPLEO

1° Introducir el clavo en el cuerpo
2° Apretar hasta que el objeto esté bloqueado
3° Verificar el cierre del precinto
4° Antes de abrir, verifique la integridad del precinto

CONFECCIÓN

Cajas de 10 pzas.

EMBALAJE

Cajas de cartón de 250 pzas.

Medidas	mm 590x360x200
Peso Bruto	Kg 19

PRODUCTO

TYDEN



CARACTERÍSTICAS

PRECINTO con cinta de metal, con numeración progresiva, personalizable

COLOR

Metálico

IMPRESIÓN

Letras y números

MEDIDAS

Largueza total	mm 216
Ancho	mm 7,5
Espesor	mm 0,2

APLICACIONES

Cierre de portones - Camiones - Container - Bidones

PESO

Peso	gr 6

MODO DE EMPLEO

1° Inserte la punta en el agujero

2° Apretar hasta que el objeto esté bloqueado

3° Verificar el cierre del precinto

4° Antes de abrir, verifique la integridad del precinto

CONFECCIÓN

Paquetes de 100 pzas.

EMBALAJE

Cajas de cartón 1.000 pzas.

Medidas	mm 400x400x160
Peso Bruto	Kg 6,8

PRODUCTO

CABLE SEAL mm 1,5 - 2,5 - 3,5* - 5,0*

* Certificados C-TPAT e ISO 17712/2013

CARACTERÍSTICAS

PRECINTO en aluminio con cable metálico, diámetro de 1,5 a 5 mm, numeración progresiva, personalizable

COLOR

Rojo - Azul - Negro

IMPRESIÓN

Letras, números, logo, código de barras

MEDIDAS

Largueza cable	mm 300,0

APLICACIONES

Cierre de portones - Camiones - Container - Bidones

MODO DE EMPLEO

1° Inserte el cable metálico en el agujero
2° Apretar hasta que el objeto esté bloqueado
3° Verificar el cierre del precinto
4° Corte la parte sobrante
5° Antes de abrir, verifique la integridad del precinto

CONFECCIÓN

Paquetes de 50/100 pzas.

EMBALAJE

Cajas de cartón con 500 pzas.

PRODUCTO

CABLE SEAL 18 ESA

CARACTERÍSTICAS

PRECINTO con cable de acero de 1,8x250 mm, con cuerpo hexagonal en plástico ABS y mecanismo interno metálico. Numeración progresiva, personalizable

MEDIDAS

Largueza cable	mm 250
Cuerpo	mm 26x15x12

COLOR

Amarillo - Blanco

IMPRESIÓN

Letras y números

APLICACIÓN

Cierre de Camiones - Container -TIR - Cajas de seguridad

MODALITÁ DI IMPIEGO

1° Inserte el cable metálico en el agujero

2° Apretar hasta que el objeto esté bloqueado

3° Verificar el cierre del precinto

4° Corte la parte sobrante

5° Antes de abrir, verifique la integridad del precinto

CONFECCIÓN

Paquetes de 100 pzas.

EMBALAJE

Cajas de cartón de 1.000 pzas.

Medidas	mm 400x300x20
Peso Bruto	Kg 10,5

PRODUCTO

FORKSEAL compatible C-TPAT e ISO 17712/2013

CARACTERÍSTICAS

PRECINTO de barrra en acero para container.
Numerado progresivamente y personalizable

COLOR

Metálico

IMPRESIÓN

Letras, logos, números en la barra y en el precinto

MEDIDAS

Largueza	mm 480
Diámetro precinto	mm 14
Espesor	mm 2

PESO

Peso	gr 520

APLICACIONES

Cierre de Container

MODO DE EMPLEO

1° Coloque la horquilla de metal horizontalmente, para incluir ambos pilares de cierre del contenedor

2° Bloquee la barra de acero insertando con elclavo en el primer orificio libre

3° Aprieta el eje hasta que haga clic

4° Antes de romper el eje, asegúrese de su integridad

5° Retire el precinto o corte la barra de metal

CONFECCIÓN

Cajas de cartón de 25 pzas.

Medidas	mm 500x200x150
Peso Bruto	Kg 15





ETIQUETAS Y CINTAS DE SEGURIDAD

TRANSPORTE TERRESTRE

gran distribución

MEDIDORES-CONTADORES

transporte aereo

TRANSPORTE MARITIMO

bancos

PRODUCTO

ETIQUETAS DE SEGURIDAD



CARACTERÍSTICAS

Etiquetas de seguridad, con o sin liberación de residuos. Numerado progresivamente y personalizables

MEDIDAS ESTÁNDAR

Pequeñas	mm 60x20
Grandes	mm 100x30

COLORI STANDARD

Rojo - Azul

IMPRESIÓN

Números, logos, código de barra

APLICACIONES

Cierre de cajas - Cajas de seguridad - Puerta

MODO DE EMPLEO

Después de ser pegada, la etiqueta cambiará irremediablemente de aspecto una vez despegada. La versión con residuos libera la escritura "Void" en la superficie.

CONFECCIÓN

Rollos de 1000 pzas.

PRODUCTO

CINTA ADESIVA DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

Cinta de seguridad autoadhesiva antifalsificación para sellado y marcado. Protección inteligente contra la manipulación y el robo: si se retira la cinta, la impresión en color a prueba de manipulaciones permanece impresa

MEDIDAS

Altura x Longitud	mm 50x66mt

COLOR

Anaranjado

IMPRESIÓN

Posibilidad de letras y logos

APLICACIONES

Cierre de cajas - Cajas de Seguridad - Puertas

MODO DE EMPLEO

Después de ser pegada, la etiqueta cambiará irremediablemente de aspecto una vez despegada. La versión con residuos libera la escritura "Void" en la superficie.

CONFECCIÓN

Cajas de 36 rollos



SOBRES Y BOLSOSDE SEGURIDAD

BANCOS

gran distribución

ZOOTECNIA

PRODUCTO

SOBRE DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

Sobres de seguridad en polietileno coextruido, numerados progresivamente, con triple recibo y cinta antirrobo para máxima seguridad. disponible en diferentes tamaños estándar o personalizados

COLOR

Blanco - Transparente

IMPRESIÓN

Posibilidad de estampas totalmente personalizadas

MEDIDAS ESTÁNDAR

S1	mm 190x260+35
S1 Transparente	mm 190x260+35
S2	mm 255x375+35
S3	mm 325x480+38
Coin Bag 9,3	mm 270x300+70+35
S0 No Numeradas	mm 110x220+35

Bajo pedido podemos producir sobres con tamaños y gráficos personalizados.

APLICACIONES

Bancos - Gran Distribución - Zootecnia

MODO DE EMPLEO

1 ° Retire la cubierta de plástico de la cintaantirrobo

2º Cierra el sobre

3 ° Espere 1 minuto antes de verificar elsello

PRODUCTO

BOLSOS DE SEGURIDAD SUPERCLIPS

CARACTERÍSTICAS

BOLSOS DE SEGURIDAD SUPERCLIPS fabricadas en naizil AZUL, material resistente al desgarro. Cierrecon precinto especial y traba de seguridad transparente

MEDIDAS ESTÁNDAR

S0001	mm 260x200
S0002	mm 360x250x100
S0003	mm 360x250x100 con asas
S0004	mm 450x360x100
S0005	mm 450x360x100 con asas
S0006	mm 210x150
S0007	mm 450x360x200
S0008	mm 450x360x200 con asas

Bajo pedido producimos bolsas personalizadas en diferentes colores, materiales y tamaños.

COLOR

Azul - Otros colores bajo pedido, mínimo 10 piezas

IMPRESIÓN

Personalización con logo bajo pedido

APLICACIONES

Bancos - Gran Distribución

MODO DE EMPLEO

1° Cierre la cremallera insertándola en el bloque

2 °Inserte el precinto Clip para bloquear el cierre

3 ° Verifique el sello del precinto

4 ° Antes de abrir, verifique la integridad del precinto



CONFECCIONAMIENTO Y EMBALAJE

RETAIL

gran distribución

ZOOTECNIA

PRODUCTO

ABRAZAZADERAS DE NYLON (PA 6.6)



CARACTERÍSTICAS

Abrazaderas de nylon en varios tamaños para envolver cables eléctricos o para tensar bolsas o cajas. Personalizables con letras, pequeños logotipos y numeración progresiva

IMPRESIÓN

Solo bajo pedido: letras, logotipos,numeración progresiva

ABRAZADERAS DE NYLON (PA 6.6) COLOR NATURAL O NEGRO, EN PAQUESTES DE 100 PZAS.

CÓDIGO PRODUCTO	MEDIDAS mm	PZAS/ CAJA
FF 7524	75x2,4	30.000
FF 10025*	100x2,5	30.000
FF 13525	135x2,5	25.000
FF 16025	160x2,5	20.000
FF 20025	200x2,5	20.000
FF 14036*	140x3,6	20.000
FF 20036*	200x3,6	12.000
FF 30036	300x3,6	12.000
FF 37036	360x3,6	9.000
FF 16048	160x4,8	10.000
FF 20048*	200x4,8	10.000

CÓDIGO PRODUCTO	MEDIDAS mm	PZAS./ CAJAS
FF 25048	250x4,8	10.000
FF 30048	290x4,8	10.000
FF 37048	360x4,8	7.500
FF 43048	430x4,8	5.000
FF 53048	530x4,8	3.000
FF 20076	200x7,6	5.000
FF 24076	240x7,6	5.000
FF 30076	290X7,6	5.000
FF 37076	360x7,6	4.000
FF 45076	450x7,6	2.500
FF 54076	540x7,6	3.000
FF 75076	754x7,6	2.000
FF 53090	530x9,0	2.000
FF 78090	780x9,0	1.500
FF 150090	1500x9,0	1.000
FF 225125	225x12,5	500
FF 500125	500x12,5	1.000
FF 720125	720x12,5	1.000
FF 850125	850x12,5	1.500
FF 1000125	1000x12,5	600

LOS ARTÍCULOS MARCADOS CON CON * TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES EN COLOR

PRODUCTO

BRIDAS REUTILIZABLES



CARACTERÍSTICAS

Bridas reutilizables fabricadas en Polietileno, con cuerpo de sección plana o redonda, disponible en varios tamaños

COLORI STANDARD:

Bridas redondas LRI: Rojo
Bridas planas LRS: Rojo y negro

BRIDAS REUTILIZABLES LRI (REDONDAS) Y LRS (PLANAS) EN HDPE. MEDIDAS MÁS COMUNES:

CÓDIGO PRODUCTO	MEDIDAS mm	PZAS. / CAJA
LRI 1	120X3,5	5.000
LRI 2	240X3,8	4.000
LRI 3	320X4,4	2.500
LRS 1	80X4	10.000
LRS 2	112X4	10.000
LRS 3	140X4	10.000
LRS 4	171X4	10.000
LRS 5	232X6	8.000

BAJO PEDIDO PODEMOS HACER OTRAS LONGITUDES

PRODUCTO

BRIDAS NO REUTILIZABLES



CARACTERÍSTICAS

Bridas no reutilizables en plástico, desechables, disponibles en dos medidas

IMPRESIÓN

Posible en la S28 estampado de letras o pequeños logotipos

MEDIDAS

Modelo S2 mm 225x1,2

Modelo S28 mm

280x2,3

EMBALAJE

Modelo S2: Cajas de 2000

piezasModelo S28: Cajas de

5000 piezas

COLORES

Modelo S2: natural

Modelo S28: verde

PRODUCTO

NAVETES e HILOS



CARACTERÍSTICAS

Navetes e Hilos en naylon utilizado en la gran distribución para el envasado o etiquetado de productos. Disponible en varios tipos y en diferentes tamaños.

EMBALAJE

Cajas de 5000 piezas

MEDIDAS

NAVETES SECUR TACH: de mm 75 a mm 440

NAVETES redondas SECUR THIE: mm 125

HILOS E HILOS PARA ALIMENTOS: de mm 15 a mm 65

PRODUCTO

PRECINTOS “PIN” PARA BIDONES

CARACTERÍSTICAS

Cierres de plástico clásicos para cerrar tapas de bidones o cajas

COLOR

Negro

IMPRESIÓN

Letras y números

MEDIDAS

Alturas:

Pequeño 30 mm
Mediano 40 mm
Grande 48 mm

EMBALAJE

10.000 piezas

PRODUCTO

GANCHOS ADHESIVOS DE PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS

Perchas y ganchos adhesivos en rollos

COLOR

Transparente/natural

GANCHOS ADHESIVOS DE PLÁSTICO TRASPARENTE EN ROLLOS		
CÓDIGO PRODUCTO	**MEDIDAS mm**	**PIEZAS/ROLLOS**
E64	21X37	5000
E04	40X29	5000
E16	40X35	3500
E15	46X45	3000
E51	64X37	5000
H18 FLEX	48X33	3000
E28	21X37	10000
E33	26X45	4000

GANCHOS ADHESIVOS DE PLÁSTICO RIGIDO EN CAJAS		
CÓDIGO PRODUCTO	**MEDIDAS mm**	**PIEZAS/ROLLOS**
E027	99X36	6000
E024	50X36	10000
E015	116X70	3500
E026	21X30	20000
E011	53X32	10000
E016	18X41	15000
E014	56X99	2000
E006	64X49	10000
E037	36X32	15000
E166	160X54	2000

SIGILPAC
SECURITY SRL

Bareggio (MI), via San Paolo 13/15
www.sigilpac.com - info@sigilpac.com